

MODEL

F-20HardShock




Smart Disposer



塩素系薬品にも耐える耐薬素材構造設計

HardShockは塩素系薬品に
耐える素材構造で設計されています。
ハードな洗浄剤が流れ込むことを前提に
耐久性を高めた製品が
モデルF-20 HardShockなのです



生ごみ臭・ヌメリ・害虫

F-20 HardShockはこれらキッチンの不衛生な要素を無くすことをテーマに企画開発されました。

水の乱回転でヌメリを洗浄する「Hydro Forced Flushing」

F-20 HardShockは、処理室内部のライジングブロー構造により、水が上下に乱回転します。上部入り口裏の壁際まで水反射するので「ヌメリ」の原因となる生ごみのカス等をシャットアウト。毎日の通常使用がヌメリ防止対策となります。



内部構造

強い水流で押し出す「Dam Flush Cleaning」

F-20 HardShockは臭いの気になる食品を処理したり排水管をお掃除したい場合、処理室に溜めた水を渦巻き状に乱回転させ、一気に流すダムフラッシュクリーニング機能が装備されています。この機能により配管の詰まりも解消できます。



排水の曲がり部分の詰まりも解消します

渦巻き状の水流

世界規格基準に準拠した 蓋スイッチモデル



日本の製品は米国大手メーカーと比較して排水口径が10cm以上の場合に、フォーク等が落下する「噛み込み」や、ハウジングが貫通するなどのトラブルがありました。

F-20 HardShockは世界規格基準に準拠した内口径に対する回転盤までの高さを確保し、フォーク等が貫通するなどのトラブルを防止するジャム構造になっています。



圧倒的な粉碎パワー

F-20 HardShockは世界規格に基づき卵の殻や鶏骨も楽々粉碎。繊維質の極端に強い食品以外は処理するものを選ばない圧倒的な粉碎力を誇り三角コーナー満杯の生ごみを40秒程度でスピード処理します。



スキュー(斜め)状の
グラインドリング

粉碎が終わると自動停止

一般的な蓋スイッチ式は60秒タイマーが多く、粉碎しきれない生ごみが残留し臭いや噛み込みの原因になってました。

F-20 HardShockはスピード処理に加え粉碎終了を自動検知して運転を停止。スマートモデルです。

年間電気代金132円の省エネモデル

390W以下の省電力タイプ、スキューリング搭載で
鶏骨20本を一括処理できる強力な粉碎能力と
高速処理時間により運転時間を大幅に短縮。

一般家庭(4人家族)において年間電気代金約132円、
月間の電気代金がわずか約11円!(*1)

TOPクラスの省エネモデルです。

モデルF-20は高性能処理能力だけでなくお財布にも優しいのです。

(*1) 1回60秒の使用、1日2.5回使用、22円/kwhで計算

※終了検知により平均30~40秒程度で自動停止しますので、30秒で計算すれば、月額5.5円となります。

自動給水オプション

蓋をON/OFFすることで自動的に水道水が
流れる仕組み。水流の有無による故障を
防止することができます。



バッチ・フィード式 (蓋スイッチ)



OFF



ON

指定された方向に蓋を回すことで電源スイッチとなります。

必然的に生ごみを入れるときはOFFになり蓋を閉めると
ディスポーザーが起動します。

■製品仕様・サイズ

製品名	モデル F-20 HardShock
運転方式	フタスイッチ運転
運転時間	【標準運転モード】 25秒～60秒 【クリーニング運転モード】 33秒
終了方式	終了検知機能による自動停止
使用水質	水道水 (0～40℃)
使用水量	8ℓ/分
設置場所	流し台シンク下
使用周囲温度	0～40℃
使用周囲湿度	90%RH以下
使用電源	単相100V,50/60Hz
電源容量	15A
電動起形式	単相誘導電動機
定格消費電力	379W/384W
定格電流	4.1A/3.9A
定格時間	5分
粉碎方式	スイングハンマー方式
粉碎室容量	1.5ℓ
製品重量	5.5kg
保護装置	過負荷保護装置 (フタスイッチ復帰式) ,マグネット式フタスイッチ
電源コード長さ	1.0m
対応シンク口径	115・170・173・180・185 (mm)



●過負荷保護装置・・・異物を飲み込んだときや、生ごみを詰め込み過ぎたときに作動し、電動機の焼損を防ぎます。
※円形以外の排水口径は工事店にご相談下さい。

■メーカー希望小売価格(税別)

238,000円 (標準工事費込)

オプション：自動給水装置 (既設交換タイプ) 86,000円

自動給水装置 (新規直結タイプ) 118,000円



■お問い合わせは



Skewes
<https://skewes-jp.com/>



※カタログ内はすべてイメージ図です。内容は予告なく変更する場合があります。現状を優先してください。